

BYD



BYD SEAL U DM-i

מולטימדיה
לוח מחוונים בגודל 12.3 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית
מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית Infinity®
תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)
עוזרת וירטואלית BYD HI לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק
*במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
* BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים תומכים בלבד
Apple Carplay ו-Android Auto *למכשירים תומכים בלבד

אביזרי בטיחות
7 כריות אוויר
חיישני חגירת חגורות בטיחות
התקני i-Size ו-ISOFIX - מלפנים ומאחור
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

עזרי נהיגה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
מערכת לסייע שמירה על נתיב (LKA)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתיים (BSD)
מערכת לניהול עייפות נהג (DFM)
מערכת בקרת משיכה (TCS)
ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)
התרעת התנגשות חזויה (PCW)
התרעת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות מאחור (RCW)
מערכת התרעה, מניעה וסיוע בסטייה מנתיב (LDW+LDP+LDA)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
בלם חניה אלקטרוני (EPB)
בלימת חירום אוטומטית (AEB)
מערכת בלמים לסייע ותגבור בלימה (HBA+HBB)
מערכת בקרה דינאמית (VDC)
מערכת חירום לבקרת בלימה (BOS)

תוספת ברמת גימור Design:
תוספת מצבי נהיגה: Sand, Muddy

חיצוני
צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA)
גג פנורמי נפתח הכולל ווילון גלילה חשמלי ומנגנון Anti-Pinch
פסי אלומיניום בגג הרכב
דלת תא מטען חשמלית
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים
מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי ומפשיר אדים
שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי
חיישני גשם בשמשה קדמית
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

פנימי
הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי וזכרון מיקום, מחומם ומאוורר
מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי, מחומם ומאוורר
משענת ראש בכיוון ידני במושבים האחוריים
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת אווירה, רב צבעונית דינאמית בקונסולה המרכזית ובדיפון הדלת
תאורת קריאה LED אחורית וקדמית
תאורת LED בדלתות קדמיות
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי
בקרת אקלים בעלת פתחי איזור למושבים האחוריים
מדף תא מטען
שקע 12V בקונסולה המרכזית
משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות
משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

נוחות
פונקציית Vehicle-to-Load (VtoL) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח חכם 2 X
מפתח וירטואלי בטכנולוגיית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מטען Onboard 11 kw
כבל טעינה בעמדה ציבורית תלת - פאזי Mode 3
כבל VtoL

מידע טכני

Design	Comfort	Boost	דגם
			סוללה
סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)	סוג סוללה
18.3	26.6	18.3	קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)

נתוני צריכת WLTP

70	125	80	טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)
870	1125	1080	טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)
23.5	17.9	21	צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילוואט שעה / 100 ק"מ)
7.4	5.6	6.4	צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)
1.2	0.4	0.9	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)

טעינה

CCS2	CCS2	CCS2	יציאת טעינה
11	11	11	טעינה מרבית בחיבור AC (KW)
18	18	18	טעינה מרבית בחיבור DC (KW)

ביצועים

Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	סוג מנוע חשמלי
1497 cc / 1.5 T	1498 cc / 1.5 L	1498 cc / 1.5 L	נפח מנוע
60	60	60	נפח מיכל דלק
AWD כפולה	FWD קדמית	FWD קדמית	מערכת הנעה
324	218	218	הספק מרבי (כ"ס)
550	300	300	מומנט מרבי (ניוטון/מטר)
5.9	8.9	8.9	תאוצה 0-100 (שניות)
180	170	170	מהירות מקסימלית (קמ"ש)
מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון	מתלים קדמיים
רב חיבורים	רב חיבורים	רב חיבורים	מתלים אחוריים
בלמי דיסק עם קירור פנימי	בלמי דיסק עם קירור פנימי	בלמי דיסק עם קירור פנימי	בלמים קדמיים
בלמי דיסק	בלמי דיסק	בלמי דיסק	בלמים אחוריים

מימדים

4,775	4,775	4,775	אורך (מ"מ)
1,890	1,890	1,890	רוחב (מ"מ)
1,670	1,670	1,670	גובה (מ"מ)
2,765	2,765	2,765	בסיס גלגלים (מ"מ)
425	425	425	נפח תא מטען אחורי עד מגש הפרדה (ליטר)
552	552	552	נפח תא מטען אחורי עד תקרת הרכב (ליטר)
1,440	-	1,440	נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)
2,100	1,995	1,940	משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)
750	-	750	מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
1,300	-	750	מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
235/50 R19	235/50 R19	235/50 R19	מידות גלגלים



Delan Black



Time Grey



Snow White



Boundless cloud



Black



Black & Brown





התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל והדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD SEAL U DM-i

- מקרא:
- אבזור קיים
 - אבזור אופיונלי
 - ✘ אבזור לא קיים

7	כריות אוויר	7
●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים	●
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	●
●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	✘
●	בקרת שיוט אדפטיבית	✘
	מערכת אזהרה בפתיחת דלת	●
	בלמימת חירום לתנועה חוצה בצמתים	●
	בלימה אוטומטית לנסיעה לאחור	●
	מערכת התרעה על היסח דעת נהג	✘
	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב	✘

דרגת זיהום אוויר**



דרגת זיהום	נתוני צריכת דלק וחשמל*			דגם רכב
	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	צריכת דלק בנטיעה משולבת (משוקללת (ליטר/100 ק"מ))	
	80	210	0.9	BYD SEAL U DM-i BOOST
	125	179	0.4	BYD SEAL DM-i COMFORT
	70	235	1.2	BYD SEAL U DM-i Design



בד

*4904 | bydauto.co.il

BYD



BYD SEAL U

עיצוב חיצוני

צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA)
גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי ומנגנון Anti-Pinch
דלת תא מטען חשמלית
פסי אלומיניום בגג הרכב
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים
מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי, מפשר אדים ותאורה חיצונית
שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

עיצוב פנימי

הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי וזכרון מיקום, מחומם ומאוורר
מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי, מחומם ומאוורר
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת אווירה מונוכרומית (חד גוונית)
בקרת אקלים בעלת שני אזורים ופתחי איוורור למושב האחורי
תאורת קריאה אחורית וקדמית LED
מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי
שקע 12V
משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות
משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות
מסנן חלקיקים תא נוסעים 2.5 PM

תקשורת ובידור

לוח מחוונים LCD בגודל 12.3 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית
מערכת שמע בעלת 9 רמקולים
עוזרת וירטואלית BYD HI לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק.
*במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
*BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
Apple Carplay ו-Android Auto *למכשירים תומכים

אביזרי בטיחות

7 כריות אוויר
התקני i-Size-1 ISOFIX - מלפנים ומאחור
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים מכניים
חיישני חגירת חגורות בטיחות

עזרי נהיגה

חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
מערכת לניהול עייפות נהג (DFM)
מערכת בקרת משיכה (TCS)
מערכת חכמה להגבלת מהירות (ISLC)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)
התרעת התנגשות חזויה (PCW)
התרעת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות מאחור (RCW)
מערכת התרעה, מניעה וסיוע בסטייה מנתיב (LDW+LDP+LDA)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
מערכת בלמים לסיוע ותגבור בלימה (HBA+HBB)
מערכת בקרה דינאמית (VDC)

נוחות

פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח וירטואלי בטכנולוגיית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
כבל VtoL
כבל טעינה בעמדה ציבורית תלת - פאזי 3 MODE

תוספות ברמת גימור Design

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית
מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית Infinity®
תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)
שני משטחי טעינה אלחוטיים לטלפון הנייד (למכשירים תומכים בלבד - 15W)
תאורת קבלת פנים דינאמית
חיישני גשם בשמשה קדמית
תאורת אווירה רב-צבעונית דינאמית
מערכת טיהור אוויר PM2.5

מידע טכני

Design	Comfort	
ביצועים		
Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor	סוג מנוע
FWD	FWD	מערכת הנעה
218	218	הספק מרבי (כ"ס)
330	310	מומנט מרבי (ניוטון/מטר)
9.6	9.3	תאוצה 0-100 (שניות)
175	175	מהירות מקסימלית (קמ"ש)
0.32	0.32	מקדם גרר
MacPherson	MacPherson	מתלים קדמיים
רב חיבורים	רב חיבורים	מתלים אחוריים
סוללה		
BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)	סוג סוללה
87.0	71.8	קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)
נתוני צריכת WLTP		
500	420	טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ)
20.5	19.9	צריכת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילוואט שעה / 100 ק"מ)
טעינה		
CCS2	CCS2	יציאת טעינה
11	11	טעינה בחיבור AC (kW)
140	115	טעינה מקסימלית בחיבור DC (kW)
מימדים		
4,785	4,785	אורך (מ"מ)
1,890	1,890	רוחב (מ"מ)
2,085	2,085	רוחב כולל מראות חיצוניות (מ"מ)
1,668	1,668	גובה (מ"מ)
2,765	2,765	בסיס גלגלים (מ"מ)
425	425	נפח תא מטען אחורי (ליטר)
1,440	1,440	נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)
2,147	2,020	משקל עצמי כולל נוהג (ק"ג)
R19 235/50	R19 235/50	מידות צמיגים
750	750	מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
1,300	1,300	מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)



צבע חיצוני



Tian Qing (BLUE)



Delan Black (BLAC)



Snow white (WHIT)



Time Grey (GREY)

צבע ריפוד



BLACK (04)

מידות





התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסוללרי ובאפליקציות השונות, ויתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD Seal U EV:

7	כריות אויר	●	בקרת שיוט אדפטיבית	●
●	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	●	בקרת מהירות חכמה (isa)	●
●	מערכת בלימה אוטומטית	●	הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול	●
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	מערכת אזהרה בפתיחת דלת	●
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג	●
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	●	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג	✘
●	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	●	מערכת התרעה על השראת ילדים ברכב	✘

מקרא:

- אביזר קיים
- אביזר אופיונלי
- ✘ אביזר לא קיים

דרגת זיהום אוויר**



נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה, תקן: EC/715/2007
 ייתכן פער בין צריכת החשמל בתנאי מעבדה לבין צריכת החשמל בפועל.
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

נתוני צריכת חשמל*

טווח נסיעה (חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם רכב
420	199	BYD Seal U EV Comfort
500	205	BYD Seal U EV Design