



FARIZON

BY GEELY




Power  
Your  
Business

**Super Van**

# פלטפורמת GXA-M

## מביאה את העתיד לעולם המסחריות



• **פלטפורמה המאפשרת ניתוק מוחלט בין גוף הרכב לשלדה**  
מאפשרת גמישות בהתאמת בסיס הגלגלים, שינוי אורך קדמת ואחורי הרכב, התאמה של מערכת הנעה, הבלימה המתלים וההיגוי.

• **עיצוב מודולרי לגוף הרכב והשלדה**  
מביא לכ-8% הורדה במשקל העצמי של הרכב.


• **פלטפורמה 100% חשמלית**

כוח מתפרץ - **228** כ"ס  
מומנט מרבי של **34.2** קג"מ  
מהירות נסיעה מרבית של **135** קמ"ש  
ניצול אנרגטי של **92.6%**

טווח נסיעה מקסימלי של **398** ק"מ\* - הגדול בקטגוריה  
צריכת אנרגיה מינימלית של **24.4** WLTP קילוואט ל-**100** ק"מ\*\*  
טעינה סופר מהירה\*\*\* - **20%-80%** ב-**36** דק' בלבד!

## SUPER ביצועים וטווח נסיעה

### מציג את המנוע החשמלי המתקדם בקטגוריה



\* מתייחס לדגם L4H3 עם סוללת 106 קוטש  
\*\* מתייחס לדגם L2H1 סוללת 83 קוט"ש

\*\*\*משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית שאליה מחוברת. עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב ומהטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה על פי נתוני היצרן.



# SUPER אסתטיקה

• **עיצוב חדשני, נקי וייחודי בנוף**  
עיצוב דמוי מראה, המשקף את הסביבה

• **פס לד מרשים בחזית הרכב**

• **עיצוב אווירודינמי**

מעבר ליופי שבעיצוב החלק, עיצוב זה נותן מקדם גרר נמוך במיוחד של 0.29cd המאפשר פחות התנגדות ויותר טווח נסיעה



# אחסון SUPER



• נפח העמסה גדול במיוחד לאותו גודל מרכב  
עד 13 קוב\*

• מבנה ייחודי ללא קורת B-Pillar  
לפתח העמסה צידי גדול במיוחד – הוואן היחיד בשוק עם  
תכנון פורץ דרך של פתח צידי עד 2.1 מטר!

• משטח העמסה נמוך במיוחד  
מאפשר העמסה נוחה יותר והגדלת נפח העמסה בכ-16%

• פתח צידי נמוך  
גבוהה 52 ס"מ

• דלתות אחוריות עם פתיחה של 270 מעלות\*\*

• דלת נהג נפתחת ב-82°


\* מתייחס לדגם L4H3  
\*\*אופציונלי



## SUPER סביבת נהג



- מסך מולטימדיה 12.3"
- Apple Car Play
- מצלמות היקפיות 360°
- חימום ואורור מושבים
- חימום גלגל הגה
- מחזיקי כוסות
- חיבור USB ו-Type C
- כניסה והנעה ללא מפתח
- שפע תאי אחסון



# SUPER בטיחות



- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכות זיהוי תמרורים ומהירות
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי עייפות נהג
- התראה בפתיחת דלתות
- מצלמות היקפיות

## מערכות בטיחות מתקדמות

- מערכת בקרת שיוט אדפטיבית וחכמה
- מערכת בלימת חירום אוטומטית
- מערכות עזר לסטייה ושמירת נתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת
- מערכות זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים
- התראה על תנועה חוצה מאחור

• הרכב שהוא המבצר שלך  
עד 45,000 ניוטון עמידה בלחץ


## שילדה קשיחה במיוחד

קשיחות פיתולית של 38,000 מח מציג שילדה קשיחה במיוחד המפחיתה תנועות לא רצויות של הרכב, משפרת את היציבות והדינמיות ומאפשרת כיוול מדויק של מערכת המתלים.


## ציון EuroNcap Platinum

רמת הבטיחות המקסימלית לרכבי וואן

מערכת בלימת חירום אוטומטית




שליטה אוטומטית באורות גבוהים



מצלמות היקפיות




מערכות עזר לסטייה ושמירת נתיב



התראה על תנועה חוצה מאחור



התראה בפתיחת דלתות





\*מערכות הבטיחות ומערכות עזר לנהיגה פועלות תחת תנאים ומגבלות שונים ואינן באות לגרוע מאחריות הנהג לנהוג בבטיחות ובהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.

# טווחי נסיעה, מידות ומשקלים

13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח העמסה (קו"ב)
L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1	דגם
5.995	5.49	5.49	4.99	4.99	אורך (מ')
1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	רוחב (מ')
2.5	2.5	1.98	2.18	1.98	גובה (מ')
3.85	3.6	3.6	3.1	3.1	בסיס גלגלים (מ')
2,425	2,330	2,265	2,235	2,200	משקל עצמי (ק"ג)
-	1,170	1,235	1,265	1,300	כושר העמסה N1 (ק"ג)
-	3,500	3,500	3,500	3,500	משקל כולל N1 (ק"ג)
1,475	1,570	1,245	1,275	1,310	כושר העמסה *N2 (ק"ג)
3,900	3,900	3,510	3,510	3,510	משקל כולל N2 (ק"ג)

טווח נסיעה עירונית WLTP	טווח נסיעה (משולב) WLTP	סוללה (קוט"ש)	נפח העמסה (קו"ב)	מרכב
479 ק"מ	376 ק"מ	83	6.95	L2H1
464 ק"מ	345 ק"מ	83	7.92	L2H2
443 ק"מ	352 ק"מ	83	8.25	L3H1
429 ק"מ	319 ק"מ	83	11.22	L3H3
551 ק"מ	398 ק"מ	106	13	L4H3



\* נתוני יצרן בכפוף לבדיקת WVTA. על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים.

# SUPER VAN מפרט טכני

נפח העמסה (קו"ב)					13	11.22	8.25	7.92	6.95
דגם					L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1
					ארך גבוה	בינוני גבוה	בינוני נמוך	קצר בינוני	קצר נמוך
<b>בטיחות</b>									
ציון בטיחות EuroNcap Platinum									
כריות אוויר					2				
מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח בלימה									
בלם יד חשמלי כולל Auto Hold									
מערכת אכיפת בלמים BOS									
מערכת תומכת בלימת חירום HBA									
מערכת בלימת חירום אוטונומית AEB									
מערכת בקרת יציבות ESC									
מערכת בקרת משיכה TCS									
מערכת בקרת לחץ אוויר בגלגלים TPMS									
מערכת זינוק בעליה HHC									
מערכת בקרת ירידה במורד HDC									
מערכת סיוע לשמירה על נתיב הכוללת מערכת בקרת סטייה מנתיב LKA ומערכת התראת סטייה מנתיב LDWS									
מערכת עזר לשינוי נתיב LCA									
בקרת שיוט אדפטיבית חכמה ICC									
שליטה חכמה באורות גבוהים IHBC									
התראת התנגשות מלפנים FCW									
חיישני חנייה אחוריים									
מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת BSD									
התראה על פגיעה מאחור RCW									
התרעה על תנועה חוצה מאחור RTCA									
התראה על עצמים חולפים בפתיחת דלתות DOW									
מערכת לזיהוי תמרורים TSI									
מערכת לזיהוי הולכי רגל PCW									
מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים									
בקרת מהירות חכמה ISA									
מערכת התראה במצב של עייפות נהג									
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול									
לחצן E-Call									

נפח העמסה (קו"ב)					13	11.22	8.25	7.92	6.95
דגם					L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1
					ארך גבוה	בינוני גבוה	בינוני נמוך	קצר בינוני	קצר נמוך
<b>אבזור פנים ומולטימדיה</b>									
מסך מולטימדיה "12.3 Touch									
Apple CarPlay									
שיקוף טלפון נייד על מסך המולטימדיה*									
מצלמות היקפיות 360°									
מושב מעור טבעוני כהה									
חימום מושבים קדמיים									
אורור מושבים קדמיים									
שליטה במערכות הרכב מגלגל ההגה									
חימום גלגל הגה									
מחזיק כוסות									
שקעי USB C ו-Type C					2				
שקע 12V									
תאורת LED תא מטען									
כניסה והנעה ללא מפתח									
<b>אבזור חיצוני</b>									
תאורה ראשית ואחורית LED									
פנסי ערפל קדמיים ואחוריים									
דלת הזזה צידית									
חישוקי סגסוגת "16"					16"				
מידות צמיגים					215/75				
גלגל רזרבי בגודל מלא					°				
מראות עד עם כוונון, קיפול חשמלי והפשרת אדים									

\* זמינות הממשקים, היישומים והפעלתם, בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריות בלבד.

הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב.



נפח העמסה (קו"ב)					דגם
13	11.22	8.25	7.92	6.95	
L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1	
ארוך גבוה	בינוני גבוה	בינוני נמוך	קצר בינוני	קצר נמוך	
					<b>מידות</b>
					מספר מושבים - נהג + 1
					מספר מושבים - נהג + 2
5,995	5,490		4,990		אורך (מ"מ)
1,980					רוחב (מ"מ)
2,500	2,500	1,980	2,180	1,980	גובה (מ"מ)
3,850	3,600		3,100		בסיס גלגלים (מ"מ)
13	11.22	8.25	7.92	6.95	נפח תא מטען (מ"ק)
3,695	3,190		2,690		אורך משטח העמסה (מ"מ)
1,795					רוחב משטח העמסה (מ"מ)
1,960	1,960	1,440	1,640	1,440	גובה משטח העמסה (מ"מ)
1,387					מרחק בין קשתות גלגלים (מ"מ)
1,300			1,000		רוחב דלת הזזה (מ"מ)
1,280					גובה דלת הזזה (מ"מ)
					פתח צדי להעמסה גדול במיוחד
					דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 180°
					דלתות כנף אחוריות בפתיחה של 270°
					מחיצה בין הקבינה לתא המטען



ירוק אפור שחור לבן

הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרך להסכם הזמנת הרכב.

נפח העמסה (קו"ב)					דגם
13	11.22	8.25	7.92	6.95	
L4H3	L3H3	L3H1	L2H2	L2H1	
ארוך גבוה	בינוני גבוה	בינוני נמוך	קצר בינוני	קצר נמוך	
					<b>ביצועים</b>
					סוג הנעה
					הספק (כ"ס)
					מומנט מירבי (קג"מ)
					מהירות מירבית (קמ"ש)
7.35	7		6.1		רדיוס סיבוב (מ')
					<b>סוללה וטעינה</b>
106.35	82.88				קיבולת סוללה (קוט"ש)
					מערכת שליטה בטמפרטורת הסוללה
					מערכת אחזור אנרגיה בעלת 3 דרגות
*398	319	352	345	376	טווח נסיעה משולב WLTP (ק"מ)
*551	429	443	450	479	טווח נסיעה העירוני WLTP (ק"מ)
*28.4	29.1	26.5	27	24.4	צריכת אנרגיה משולבת WLTP (קוט"ש/100 ק"מ)
*20.5	21.7	20	20.5	19.1	צריכת אנרגיה עירונית WLTP (קוט"ש/100 ק"מ)
10.5 שעות 11kWh	9 שעות 11kWh				זמן טעינה AC (15%-100%) הספק טעינה (קוט"ש)
40 דק' 120kWh	36 דק' 140kWh				זמן טעינה DC (20%-80%) הספק טעינה (קוט"ש)
					יכולת פריקה V2L
					<b>משקלים</b>
-	3,500				משקל כולל בגרסת N1 (ק"ג)
3,900	3,900	3,510	3,510	3,510	משקל כולל בגרסת N2 (ק"ג)
2,425	2,330	2,265	2,235	2,200	משקל עצמי (ק"ג)
-	1,170	1,235	1,265	1,300	משקל העמסה מירבי בגרסת N1 (ק"ג)
1,475	1,570	1,245	1,275	1,310	משקל העמסה מירבי בגרסת N2 (ק"ג)
750					כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,000					כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
					מוניטור משקל

• זמין • אופציונלי - לא זמין

\* נתוני יצרן בכפוף לבדיקת WVTa.

# SUPER ירוק

## איכות הסביבה וחווית הנוסעים חשובים לנו

- איכות החומרים בקבינה מותאמת לרגולציה האירופאית RRR לכימיקלים ברכב
- חומרים הניתנים למחזור - 92.9% מהרכב
- חומרים הניתנים למימוש חוזר - 97.4% מהרכב



## פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי Farizon Super Van:

- 2 כריות אוויר
- התרעה במצב של עייפות נהג או הסחת דעת
- × מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמת רוורס
- × בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- זיהוי דו גלגלי
- מערכת אזהרת פתיחת דלתות
- מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- × חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- שליטה באורות גבוהים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ בהתאם לרמת הגימור × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

### רמת האבזור הבטיחותי



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
3 / 4 / 5 / 6	L2H1 / L2H2 / L3H1 / L3H3	0

### דרגת זיהום אוויר\*\*



דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*	דרגת זיהום אוויר
L2H1	244	376	1
L2H2	270	345	
L3H1	265	352	
L3H3	291	319	

\* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן: EC 15/2007.

\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט-2009.





**\*8133** | [Geely.co.il](http://Geely.co.il)