

NEW

REXTON 2WD

7 מושבים



היבואן: טלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית סאנגיונג לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
6	רקסטון 2.2 ל' דיזל 2WD אוט'	4

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות:

- 9 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלתות
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- הכנת להתקנת מנעולי אלכוהול

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
רקסטון 2.2 ל' דיזל 2WD אוט'	8.1 משולב	15

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC-2023/443EA/EU/715/2007 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה.

KG Mobility

מנוע

מנוע דיזל e-XDi
נפח (סמ"ק)
2,157
קדח X מהלך (מ"מ)
86.2x92.4
יחס דחיסה
1:15.5
הספק (ס"ל/ד/כ"ס)
202/3,800
מומנט (ס"ל/ד/קג"מ)
45/1,600-2,600

מידות

אורך (מ"מ)	4,850
רוחב (מ"מ)	1,960
גובה כולל מסילות גג (מ"מ)	1,825
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,865
משקל עצמי (ק"ג)	2,055
משקל כולל (ק"ג)	2,820
מרווח גחון (מ"מ)	224
כושר גרידה ללא בלמים (ק"ג)	750
כושר גרידה עם בלמים (ק"ג)	2,700
נפח תא מטען (ל')	240-1,806

תיבת הילוכים

אוטומטית, טיפטרוניק, מבוקרת מחשב, 8 הילוכים	
יחסי העברה:	
הילוך ראשון	1:4.377
הילוך שני	1:2.396
הילוך שלישי	1:1.610
הילוך רביעי	1:1.190
הילוך חמישי	1:1.000
הילוך שישי	1:0.826
הילוך שביעי	1:0.643
הילוך שמיני	1:0.556
הילוך אחורי	1:2.273

מערכת ההגה

כוח סבסבת מוט משוון חשמלי	•
רדיוס סיבוב (מ')	5.5

הזנת דלק

הזרקת דלק ישירה ממוחשבת, מסילה משותפת	•
נפח מיכל דלק (ל')	70
אוריאה - מערכת לניטרול גזי פליטה מזמהים	•

ביצועים

מהירות מירבית (קמ"ש)	184
האצה 0-100 (שניות)	11.0

צמיגים

מידת צמיגים	255/60/R18
חישוקי סגסוגת קלה	•
ערכה לתיקון תקרים	•

בלמים

קדמי - דיסק מאוורר	•
אחורי - דיסק	•
בלם חנייה - EPB חשמלי כולל החזקה בעמידה (AUTO HOLD)	•

מתלים

קדמי	עצמות עצה כפולות קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	קשית, רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות

9 כריות אוויר	
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע (אפשרות לניתוק כרית אוויר בצד הנוסע)	2
כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים	2
כריות ילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית	2
כריות אוויר צידיות להגנה על הנוסעים מאחור	2
כרית אוויר לברכי הנהג	1
AEB - מערכת בלימת חירום אוטונומית	•
FCW - מערכת התרעה למניעת התנגשות קדמית	•
TPMS - ניטור לחץ אוויר בצמיגים	•
ABS+EBS - מערכת למניעת נעילת גלגלים	•
LKAS - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי	•
ACC - בקרת שיוט אדפטיבית	•
TSR - מערכת לזיהוי תמרורים	•
DAA - מערכת להתראת עירונת נהג	•
ESP+TCS - מערכת בקרת יציבות ואחידה	•
TSC - מערכת בקרת יציבות נגרר	•
SHB - בקרת עמעום אור גבוה	•
APF - מערכת למניעת התהפכות	•

בטיחות

HSA - מערכת סיוע לזינוק בעליה	•
HDC - מערכת עזר לבלימה במדרון	•
ESS - מערכת התרעה בעת בלימת חירום	•
CBC - בקרת בלימה בסיבוב	•
FBC - פיצוי דעיכת בלימה	•
EDC - בקרת מומנט מנוע	•
DRL - תאורת יום מסוג LED	•
נקודות עיגון ISOFIX	•
התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים	•
משבת מנוע מקורי (אימוביליזר)	•
נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות	•
ECM - מראה מרכזית מתכנה למניעת סנוור	•

אבזור פנימי

EPB - בלם חניה חשמלי כולל Auto Hold	•
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזרית	•
פתחי אוורור ליושבי השורה השנייה והשלישית	•
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל 12.3 אינץ'	•
תמיכה בקישוריות Apple CarPlay ו-Android Auto	•
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	•
מפתח חכם לכניסה והנעה ללא מפתח	•
4 חלונות חשמליים	•
פתיחה וסגירה אוטומטית לחלונות קדמיים	•
4 רמקולים + 2 טוויטרים	•
מערכת Bluetooth עם שליטה מההגה	•
לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 12.3 אינץ'	•
הגה בציפוי עור	•
משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות	•
מושב נהג עם כיוון רב מצבי	•
ריפודי עור TPU	•
מושבני שורה שנייה מתכווננים	•
שקעי טעינה בתא אחסון בין המושבים הקדמיים	•
שקע אספקת מתח בתא מטען	•
מפשיר אדים אחורי	•
מנגנון כיבוי אורות אוטומטי	•
תאורה פנימית מסוג LED	•
מטען USB-C ליושבי השורה השנייה	•
שקע USB-C בקונסולה הקדמית	•
מנופי העברת הילוכים מאחורי גלגל ההגה	•
חיישני חניה קדמיים ואחוריים	•

אבזור חיצוני

מראות צד הכוללות איתות מסוג LED	•
מראות צד מתקפלות בתפעול חשמלי	•
תאורת כניסה ויציאה במראות צד	•
ספוילר אחורי עם תאורת LED	•
מסילות גג	•
חלונות אחוריים כהים	•
תאורה אחורית מסוג LED	•
פנסים ראשיים מסוג LED	•
פנסי ערפל קדמיים מסוג LED	•
מסגרות חלונות בנימור כרום	•
ידיות דלתות בצבע הרכב בשילוב כרום	•

מידות מ"מ



1,640mm
1,960mm



1,640mm



2,865mm
4,850mm

צבעי מרכב

Grand White (WAA)



Silky White Pearl (WAK)



Fine Silver (SAF)



Marble Gray (ACM)



Space Black (LAK)



Elemental Grey (ACY)



REXTON DIESEL / מושבים 7



Leo Burnett | ליאו ברנט



היבואן: סלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי סלקאר, יבואנית סאנגיונג לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
26	רקסטון 2.2 דיזל אוט' EX	2
29	רקסטון 2.2 דיזל אוט' PREMIUM	6



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם רקסטון EX:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם רקסטון PREMIUM:

מקרא:
 ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
 ✘ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 9 כריות אוויר ✘ מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב ✘ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" ✘ בקרת מהירות חכמה (ISA) ● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ● מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום ✘ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | <ul style="list-style-type: none"> ● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג ✘ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב ✘ בקרת שיוט אדפטיבית ✘ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג ✘ מערכת אזהרת פתיחת דלתות ✘ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום ● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | <ul style="list-style-type: none"> ● 9 כריות אוויר ● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב ● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" ✘ בקרת מהירות חכמה (ISA) ● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום ● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור |
|--|--|--|

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
רקסטון 2.2 דיזל EX	8.5	15
רקסטון 2.2 דיזל PREMIUM	8.6	



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/EC-2018/1832AP/EC * המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה.

KG Mobility

REXTON DIESEL / מושבים 7



רמת בטיחות | לוא ברנט



היבואן: סלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי סלקאר, יבואנית סאנגיונג לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
26	רקסטון 2.2 דיזל אוט' EX	2
29	רקסטון 2.2 דיזל אוט' PREMIUM	6

- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם רקסטון EX:**
- 9 כריות אוויר
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - בקרת מהירות חכמה (ISA)
 - מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל
 - ורוכבי אופניים
 - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם רקסטון PREMIUM:**
- 9 כריות אוויר
 - מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - בקרת שיוט אדפטיבית
 - מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
 - מערכת אזהרת פתיחת דלתות
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד
 - ב"שטח מת"
 - הכנת להתקנת מנעולי אלכוהול
- מקרא:**
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
רקסטון 2.2 דיזל EX	8.5	15
רקסטון 2.2 דיזל PREMIUM	8.6	

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/EC-2018/1832AP/EC * המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

KG Mobility

מנוע	
מנוע דיזל e-XDi	
נפח (סמ"ק)	2,157
קדח X מהלך (מ"מ)	86.2x92.4
יחס דחיסה	1:15.5
הספק (סל"ד/כ"ס)	202/3,800
מומנט (סל"ד/קג"מ)	45/1,600-2,600
נעילת דפורנציאל אחורי-אוטומטי	<div><ul style="list-style-type: none"></div>

מידות

אורך (מ"מ)	4,850
רוחב (מ"מ)	1,960
גובה כולל מסילות גג (מ"מ)	1,825
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,865
משקל עצמי (ק"ג)	2,180
משקל כולל (ק"ג)	2,950
מרווח חנון (מ"מ)	224
זווית גישה	20.5
זווית נטישה	22
כושר גרידה ללא בלמים (ק"ג)	750
כושר גרידה עם בלמים (ק"ג)	3,000
נפח תא מטען (לי')	240-1,806

תיבת הילוכים

<p>אוטומטית, טיפטרוניק, מבוקרת מחשב, 8 הילוכים</p>	
יחסי העברה:	
הילוך ראשון	1:4,377
הילוך שני	1:2,396
הילוך שלישי	1:1,610
הילוך רביעי	1:1,190
הילוך חמישי	1:1,000
הילוך שישי	1:0.826
הילוך שביעי	1:0.643
הילוך שמיני	1:0.556
הילוך אחורי	1:2.273
תיבת העברת כוח - Part time 4WD	
יחסי העברה 4HIGH	1:000
יחסי העברה 4LOW	1:2,483

מערכת ההגה

כוח סבסבת מוט משוון חשמלי PREMIUM	<div><ul style="list-style-type: none"></div>
כוח, סבסבת מוט משוון הידרואלי EX	<div><ul style="list-style-type: none"></div>
רדיוס סיבוב (מ')	5.5

הזנת דלק

הזרקת דלק ישירה ממוחשבת, מסילה משותפת	<div><ul style="list-style-type: none"></div>
נפח מיכל דלק (לי')	70
אוריאה - מערכת לניטרול גזי פליטה מזהמים	<div><ul style="list-style-type: none"></div>

ביצועים

מהירות מירבית (קמ"ש)	184
האצה 0-100 (שניות)	10.7

צמיגים

מידת צמיגים	255/60/R18
חישוקי סגסוגת קלה	<div><ul style="list-style-type: none"></div>
ערכה לתיקון תקרים	<div><ul style="list-style-type: none"></div>

בלמים

קדמי - דיסק מאוורר	
אחורי - דיסק	
בלם חנייה - EPB חשמלי כולל החזקה בעמידה (AUTO HOLD)	<div><ul style="list-style-type: none"></div>

מתלים

קדמי	עצמות עצה כפולות קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	קשת, רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות

Premium	EX	9 כריות אוויר
		כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע (אפשרות לניתוק כרית אוויר בצד הנוסע)
		כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
		כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
		כריות אוויר צידיות להגנה על הנוסעים מאחור
		כרית אוויר לברכי הנהג
		AEB - מערכת בלימת חירום אוטונומית
		FCW - מערכת התרעה למניעת התנגשות קדמית
		TPMS - ניטור לחץ אוויר בצמיגים
		ABS+EBS - מערכת למניעת נעילת גלגלים
		LDWS - מערכת התרעה על סטייה מנתיב
		LKAS היגוי - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי
		ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
		BSD - מערכת לניטור רכבים ב"שטח מתי"
		RCTA - מערכת לניטור תנועה חוצה מאחור
		SEW - התרעת פתיחת דלת אחורית במקרה של רכב חוצה
		TSR - מערכת לזיהוי תמרורים
		DAA - מערכת להתראת עירנות נהג

בטיחות

Premium	EX	ESP+TCS - מערכת בקרת יציבות ואחיזה
		TSC - מערכת בקרת יציבות נגרר
		SHB - בקרת עמעום אור גבוה
		ARP - מערכת למניעת התהפכות
		HSA - מערכת סיוע לזינוק בעליה
		HDC - מערכת עוזר לבלימה במדרון
		ESS - מערכת התרעה בעת בלימת חירום
		CBC - בקרת בלימה בסיבוב
		FBC - פיצויי דעיכת בלימה
		EDC - בקרת מומנט מנוע
		DRL - תאורת יום מסוג LED
		נקודות עיגון ISOFIX
		התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים
		משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)
		נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות
		ECM - מראה מרכזית מתכהה למניעת סנוור

אבזור פנימי

Premium	EX	EPB - בלם חניה חשמלי כולל Auto Hold
		מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית
		פתחי אוורור ליושבי השורה השנייה והשלישית
		מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל 12.3 אינץ'
		תמיכה בקישוריות Apple CarPlay ו-Android Auto
		שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
		מפתח חכם לכניסה והנעה ללא מפתח
		4 חלונות חשמליים
		פתיחה וסגירה אוטומטית לחלונות
		הרמת שמשות באמצעות שלט
		4 רמקולים + 2 טוויטרים
		מערכת Bluetooth עם שליטה מההגה
		לוח מחוונים 3.5" הכולל מסך LCD ומחשב דרך
		הגה בציפוי עור
		משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
		מושב נהג עם כיוון רב מצבי
		מושב נהג מתכוונן חשמלית כולל זיכרון ופונקציית "כניסה קלה"
		מושב נוסע מתכוונן חשמלית
		אורור למושבים קדמיים
		חימום מושבים קידמיים ושורת מושבים שנייה
		ריפוודי עור
		מושבי שורה שנייה מתכווננים

אבזור פנימי

Premium	EX	שקעי טעינה בתא אחסון בין המושבים הקדמיים
		שקע אספקת מתח בתא מטען
		מפשייר אדים אחורי
		מנגנון כיבוי אורות אוטומטי
		תאורה פנימית מסוג LED
		מטען USB-C ליושבי השורה השנייה
		שקע USB-C בקונסולה הקדמית
		מנופי העברת הילוכים מאחורי לגלגל ההגה
		חיישני חניה קדמיים ואחוריים
		משטח טעינה אלחוטי

אבזור חיצוני

Premium	EX	דלת תא מטען חשמלית
		חלון גג חשמלי
		מראות צד הכוללות איתות מסוג LED
		מראות צד מתקפלות בתפעול חשמלי
		תאורת כניסה ויציאה במראות צד
		ספוילר אחורי עם תאורת LED
		מסילות גג
		חלונות אחוריים כהים
		תאורה אחורית מסוג LED
		פנסים ראשיים מסוג LED
		פנסי ערפל קדמיים מסוג LED
		מסגרות חלונות בנימור כרום
		ידיות דלתות בצבע הרכב בשילוב כרום

צבעי מרכב

